QDJ2864

OEM No.
WAI:2-2364-DR
LESTER:6826
DELCO:8200027, 8200044,
8200086, 8300011
10461759, 19011510

TO FIT
Cummins ISC 8.3L Engine

Parameters

24V/7.5KW/12T
M=3.175 OD:46

QDJ1653

OEM No.
WAI:2-2353-DR-1
LESTER:6818,6910
DELCO:10461773,19011514
MIB:970379
FL:0379

TO FIT
Freightliner, Sterling,
Western Star w/Mercedes
MBE-4000 Engines

Parameters

12V/6.4KW/12T
M=3 OD:43.5

QDJ2845

OEM No.
WAI:2-2345-DR
LESTER:6819
DELCO:8200034, 8200041,
10461754, 19011507,
19011522

TO FIT
Cummins ISM 11L,ISX 15L

Parameters

24V/7.5KW/11T
M=4.233 OD:56

QDJ2849

OEM No.
WAI:2-2349-DR
LESTER:6803,6813
DELCO:8200029, 8200043,
8300014, 10461758,
19011511, 19011520

TO FIT
Cummins ISC 8.3L Engine

Parameters

24V/7.5KW/12T
M=3.175 OD:46

QDJ1303

OEM No.
WAI:50-8403
LESTER:6571
DELCO:1113273, 1113598
1108692, 1107588,1998455
1998347, 1998339
FARCOM:103980
LRS01384

TO FIT
Bobcat,Clacrk,Ford New Holland,Hyster,Lister-Peter,Perkins

Parameters

12V/2.9KW/12T
M=3.175 OD:32,Dry clutch

QDJ1331

OEM No.
WAI:50-8431
LESTER:6587
DELCO:1113274, 1113597,
1109258,1109189,1108697,
1107540,1998484,1998373,
1998357, 1998350,10479607

TO FIT
Allis-Chalmers,Ford New Holland,Lincoln Welder, Massey Ferguson,Perkins, White

Parameters

12V/2.9KW/10T
M=3.175 OD:40, Dry clutch

QDJ1317

OEM No.
WAI:50-8417
LESTER:6588
DELCO:1113290
1998468, 1998340
FARCOM:103969

TO FIT
Hyster Lift Trucks w/Perkins 6-354 Engine

Parameters

12V/2.9KW/10T
M=3.175 OD:40,Wet clutch

QDJ1319

OEM No.
WAI:50-8419
LESTER:6590
DELCO:10479604
FARCOM 106125

TO FIT
Oshkosh

Parameters

12V/2.9KW/10T
M=2.54 OD:32,Dry clutch

QDJ1329

OEM No.
WAI:50-8429
LESTER:6578
DELCO:1113285;DRZ:5125
ALANKO:440507;CV PSH:830.
554.103;FARCOM:104314;
HC-PARTS:US843;HELLA:8EA
730 320-001;LRS:01187

TO FIT
Bobcat,Clark Skid Steer
Loader w/ Isuzu or Perkins
4-236 Engines

Parameters

12V/2.9KW/10T
M=3.175 OD:40,Wet clutch

QDJ2424

OEM No.
WAI:50-8424
LESTER:6591
DELCO:10479600
FARCOM:104645

TO FIT
Lister-Petter

Parameters

24V/3.8KW/12T
M=3.175 OD:46.5,Dry clutch

QDJ1322

OEM No.
WAI:50-8422
LESTER:6570
DELCO:1113271,1998367,
1109251,1107871,1107863,
1107599, 1107577
DRS:4730;FARCOM:103935;
PRESTOLITE 35259580,
35261385

TO FIT
Bobcat,Clark,John Deere
Farm & Industrial
Equipment

Parameters

12V/2.9KW/10T
M=2.54 OD:32,Dry clutch

QDJ1336

OEM No.
WAI:50-8436
LESTER:6600
DELCO:1113284,10461483
DRS:5040;FARCOM:105768

TO FIT
Hough Internationnal

Parameters

12V/2.9KW/10T
M=3.175 OD:40,Dry clutch

QDJ1310

OEM No.
WAI:50-8410
LESTER:6575
DELCO:1113279,1113280,
10465047;
CV PSH:830.010.123;
FARCOM:103892

TO FIT
Allis-Chalmers,Bobcat,
Clark,Cummins 3.9L,Perkins

Parameters

12V/2.9KW/12T
M=3.175 OD:46.5,Dry clutch

QDJ1337

OEM No.
WAI:50-8437
LESTER:6589,6573
DELCO:10479617;M3T90071,
M3T90072;Cummins 3283330,
3604654,3901365,3901386,
3905480,3915854,3918376,
3935070;ONAN 119-2211

TO FIT
Bobcat,Consolidated Diesel,
Freightliner,White Farm
Equipment W/ Cummins 3.9L,
5.9L Engines

Parameters

12V/2.9KW/10T
M=2.54 OD:32,Wet clutch

QDJ1325

OEM No.
WAI:50-8425
LESTER:6585
DELCO:10479615;
CV PSH:880.542.103;FARCOM:
104639;CV PSH:880.542.103;
Cummins:367512

TO FIT
Ford Trucks w/ Cummins 5.9L
or FD-1060 Diesel Engines,
w/ Allison AT

Parameters

12V/2.9KW/10T
M=2.54 OD:32,Dry clutch

QDJ1373

OEM No.
WAI:50-8407
LESTER:6573,3300,4391,6869,
DELCO:10479621,1113276,
10465407,1113593,1998408,
1998490,1998457,1998456,
1998423;FARCOM:103891;
Cummins:103891,3916854,

TO FIT

Parameters

12V/2.9KW/10T
M=2.54 OD:40,Dry clutch

三 菱
MITSUBISHI

STARTER

QDJ2706

OEM No.
WAI: 2-2614-MI

TO FIT
Renault Kerax Trucks(Europe)

DELCO: 19024080
MITSUBISHI: M9T60371, M9T60671, M9T60672;
IHC: CS-688; PIC: 103-519;
RENAULT: 5010306777, 583000632

Parameters

24V/5.5KW/12T
M=3.175 OD:46

QDJ1301

OEM No.

WAI:2-1254-MI
LESTER:17037
DELCO:10465399,M3T90071, M3T90072;FORD:E5TF-11000-A

TO FIT

Interchangeable with 2-1726-ND,2-1747-MI,50-8420-1,50-8437-1(Lester Nos.6573, 16658,17577)

Parameters

12V/2.4KW/13T
M=2.54 OD:40

QDJ2781

OEM No.

MITSUBISHI:M9T61471, M9T61474;VOLVO:20397219; FARCOM:106611;RENAULT 2073 2977,5001866702, 7420732977

TO FIT

VOLVO FM9 Enigines

Parameters

24V/5.5KW/11T
M=3.175 OD:43

QDJ1332

OEM No.

WAI:2-1732-MI-1
LESTER:17008
DELCO:M2T56071,M2T56072
ONAN:191-1334,191-1394, 191-1888,191-1959

TO FIT

Hydra-Mac,Onan DL3,L317D, L423,L634,MDL3,MDL4,MDL6 Engines

Parameters

12V/2KW/10T
M=3 OD:38.5

三 菱
MITSUBISHI

STARTER

QDJ2785

OEM No.

WAI:2-2236-MI
MITSUBISHI:M4T95071, M4T95072,M4T95076,M4T95082
CV PSH:151.507.133;

TO FIT

Mitsubishi Fuso Trucks, Excavators w/6DC,8DC,8DC9 Diesel Engines

FARCOM:105951

Parameters

24V/7.5KW/13T
M=3.5 OD:55

QDJ2786

OEM No.

WAI:2-2237-MI
LESTER:18243
MITSUBISHI:M3T95071,95073,
95081,95082,M4T55071,55075
55076,55077,M9T60171
CV PSH:271.501.133;DRI:626.
019.134;ELSTOCK 45-2170,
FARCOM:104768;LRS:01894

TO FIT

Mitsubishi Fuso Trucks,
Excavator,Kobelco w/6D20,
6D22 Diesel Engines

Parameters

24V/5.5KW/13T
M=3.5 OD:55

QDJ2429

OEM No.

WAI:2-2229-MI
LESTER:18241
MITSUBISHI:M2T66871,872,873;
M2T67871,872,873;M2T67881,
882,883,884;M8T80071,85071
CV PSH:151.501.093;DRS:3088;
DRI:326.010.094;EAI 33910;
FARCOM:103943;LRS 01843

TO FIT

Mitsubishi Fuso Canter
Trucks FB,FE Series w/
4D30,4DR5 Diesel Engines

Parameters

24V/3.2KW/9T
M=3 OD:35

QDJ2707E

OEM No.

WAI:2-2890-MI
MITSUBISHI:M9T60471,
M9T61571;FARCOM:106008;
RENAULT:5010508380,
5010306592, 5001853713;
PRESTOLITE:860616

TO FIT

Renault Kerax Trucks(Europe)
DCI11 Pose

Parameters

24V/7.5KW/11T
M=3.175 OD:43

三 菱
MITSUBISHI

STARTER

QDJ2590

OEM No.

WAI:2-2220-MI
LESTER:16873
MITSUBISHI:M2T64272,
ME017004
Caterpillar:8S9096

TO FIT

Caterpillar Excavator w/
Mitsubishi Engines

Parameters

24V/3.2KW/9T
M=3 OD:35

QDJ1324

OEM No.

WAI:2-2228-MI
LESTER:18240
MISTUBISHI:M2T61771,
ME001565

TO FIT

Mitsubishi Fuso Canter Trucks 4DR7

Parameters

12V/2KW/9T
M=3 OD:35

QDJ2423

OEM No.

MITSUBISHI:M8T80171,
ME077408,ME049185,
M3T57575
FARCOM:106004

TO FIT

Mitsubishi Fuso Canter Trucks 4D31

Parameters

24V/3.2KW/11T
M=3 OD:40

QDJ2465

OEM No.

MITSUBISHI:M8T60271A,
ME019911,ME049186;
DRI:626.015.144;
ELSTOCK:45-2365;
LRS01920

TO FIT

Mitsubishi Fuso Canter Trucks 4D32

Parameters

24V/5KW/13T
M=3 OD:48

五十铃 日立
ISUZU HITACHI

STARTER

QDJ1228

OEM No.

WAI: 2-3204-HI
LESTER: 31230
HITACHI: S13-112, -112A,
S13-114; S14-03;
ISUZU: 8-94387-653-0, 8-944
33-912-0, 8-94460-417-0, -1;
8-97136-687-0, 8-97136-688-0
DRI:343.009.092;DRS3223;
ELSTOCK:25-1308;FARCOM104355;
LAUBER:22.0639;LRT00114

TO FIT

ISUZU 4JB1
Monterey 2.5L 3.1L

Parameters

12V/2.8KW/9T
M=2.75 OD:32

QDJ2502

OEM No.
WAI:2-2230-HI, 2-2231-HI,
2-2264-HI
LESTER:18193,18280,18284,
18285;
HITACHI:S24-03C,S25-120,
S25-120A,-121,-121A;
ISUZU:8-94333-438-0,
5-81100-128-0,-1,-2,
5-81100-129-0,-1,-2

TO FIT
ISUZU 4BC2 4BD1 4BA1 C190
C240

Parameters

24V/3.5KW/9T
M=3 OD:35

QDJ2503

OEM No.
WAI:2-2233-HI
LESTER:18960
HITACHI:S25-163A,B,C
ISUZU:8-97032-464-0
8-97032-464-2
8-97065-526-0

TO FIT
ISUZU EIF NPR66 NKS58
NKR66 4BE1 4HF1

Parameters

24V/4KW/11T
M=3 OD:40

QDJ2601

OEM No.
0240000178 8980540630
CV PSH:131.516.133;
FARCOM:106692

TO FIT
ISUZU 4HK1

Parameters

24V/5KW/13T
M=3 OD:46

重卡系列
HEAVY DUTY TRUCK

STARTER

QDJ2801

OEM No.
PRESTOLITE: M105

TO FIT
STEYR WD615 WD618

Parameters

24V/8.6KW/10T
M=3.5 OD:43

QDJ2801A

OEM No.
PRESTOLITE: M105

TO FIT
STEYR WD615 WD618

Parameters



24V/8.6KW/11T
M=3 OD:41

QDJ2802



OEM No.
PRESTOLITE: M105

TO FIT
CUMMINS 6CT

Parameters

24V/8.6KW/12T
M=3.175 OD:46

QDJ2803



OEM No.
PRESTOLITE: M105

TO FIT
STEYR WD615 WD618

Parameters

24V/8.6KW/11T
M=3.5 OD:49

重卡系列
HEAVY DUTY TRUCK

STARTER

QDJ2805B



OEM No.
PRESTOLITE: M105

TO FIT
XICHAI 6DN、6DM (Aoba)

Parameters

24V/8.6KW/11T
M=3.5 OD:47.5

QDJ2808

OEM No.
PRESTOLITE: M105R3031SE
MITSUBISHI:M9T80472,
M9T80473,M9T83671

TO FIT
MERCEDES-BENZ 0061511501
0051516401

Parameters

24V/8.6KW/12T
M=3 OD:43.5

QDJ2809

OEM No.
PRESTOLITE: M105R3008SE

TO FIT
XIAN CUMMINS:(AUMAN)

Parameters

24V/8.6KW/11T
M=4.233 OD:56.8

QDJ2805C



OEM No.
PRESTOLITE: M105R3039SE

TO FIT
YUCHAI 6L
M3019-3708100-002

Parameters

24V/8.6KW/11T
M=3.5 OD:45.5

电　装
NIPPONDENSO

STARTER

QDJ1345

OEM No.
WAI: 2-1745-ND-1
LESTER: 16881
ISUZU: 1-81100-234-0, -1;
2-91255-902-0; 8-97119-749-0

TO FIT
Chevrolet,GMC P series
step van 3.9L

Parameters

12V/3KW/11T
M=3 OD:40

QDJ1358

OEM No.
WAI:2-1726-ND
LESTER:16658

TO FIT
Case crawler,Loader

Parameters

12V/2.5KW/13T
M=2.54 OD:39.5

QDJ2554

OEM No.
WAI:2-1754-ND
Denso:228000-9300

TO FIT
Toyota Lift Trucks w/ 2J

Parameters

24V/4.5KW/11T
M=3 OD:40

QDJ1355

OEM No.
WAI:2-2455-ND
LESTER:17892

TO FIT
Dodge Ram Pickup 5.9L

Parameters

12V/2.7KW/13T
M=2.54 OD:39.5

INDEX目 录

STARTER

DELCO-39MT·····4-5

DELCO-28MT·····6-11

MITSUBISHI·····12-17

ISUZU HITACHI·····18-19

HEAVY DUTY TRUCKS·····20-22

NIPPONDENSO……23-24

QDJ2848

OEM No.

WAI:2-2348-DR
LESTER:6852，6853
DELCO:8200032，8200039，
8300016，10461756，
19011509，19011523

TO FIT

Cummins ISM 11L,ISX 15L

Parameters

24V/7.5KW/11T
M=4.233　OD：56

QDJ1650

OEM No.

WAI:2-2350-DR
LESTER:6801，6802，6812
DELCO:8200037，8300020，
10461334，19011505，
19011531

TO FIT

Mack Trucks E-7

Parameters

12V/6.4KW/11T
M=4.233　OD：56

QDJ1647

OEM No.

WAI:2-2347-DR
LESTER:6806
DELCO:8200033，8300040，
10461753，10461777，
19011506，19011516，
19011518

TO FIT

Freightliner,
Internationnal,Volvo
Truck w/Caterpillar
C10,C11,C12,C13,C15,
Cummins ISX Engnines

Parameters
12V/6.4KW/11T
M=4.233　OD：56

QDJ1326

OEM No.
WAI:50-8426
LESTER:6586
DELCO:10479613
DRZ: 5165
ELSTOCK:25-1482
FARCOM:103901
LRS:01274

TO FIT
Bobcat,Clark Skid Steer Loader w/Kubota V2203E

Parameters

12V/2.9KW/12T
M=3.175　OD：46.5,Wet clutch

QDJ2432

OEM No.
WAI:50-8432
LESTER:6597
DELCO:10479608
FARCOM:106580

TO FIT
Lister-Petter

Parameters

24V/3.8KW/10T
M=3.175,OD:40,Dry clutch

QDJ2434

OEM No.
WAI:50-8434
LESTER:6592
DELCO:10479616
FARCOM:103971
ONAN:191-1962-02
PRESTOLITE:860318

TO FIT
Champion Grader w/ Cummins 5.9L Engine

Parameters

24V/3.8KW/10T
M=2.54,OD:32,Wet clutch

QDJ1376

OEM No.
WAI:50-8404
LESTER:6576
DELCO:1113281,1113282,1998480,1998376,1998342,1998335,1998330,1109263,1109261,11092531108648,1108198,1107872,1107866,1107514;DRZ:5132

TO FIT
Bobcaat,Clark,Deutz,Ford New Holland,Massey Ferguson,Perkins

Parameters

12V/2.9KW/10T
M=3.175,OD:40,Dry clutch

QDJ1395

OEM No.
WAI:50-8428
LESTER:6595
DELCO:10479614,10465397
CV PSH:880.543.102;VOLVO 3134771;FARCOM:106308;
FORD:F3HT11001AB,F3HT11001AC, F4HT11001AA

TO FIT
Ford Truck w/ Cummins 5.9L or FD-1060 Diesel Engines,wo/Allison AT

Parameters

12V/2.9KW/10T
M=2.54,OD:32,Dry clutch

QDJ1320

OEM No.
WAI:50-8420
LESTER:6583
DELCO:10479624,1113276, 1113292,1998457,1998456, 1998423, 1998522,1998490
CUMMINS:3918376RX,3916854RX, 3926931,3926930,3923960;
CV PSH:830.547.103;DRZ:5134

TO FIT
Consolidated Diesel, Cummins 3.9L,5.9L, Freightliner,Kenworth, White Farm Equipment

Parameters

12V/2.9KW/10T
M=2.54,OD:32,Wet clutch

QDJ1321

OEM No.
WAI:50-8421
LESTER:6574
DELCO:1113277,1113594, 1104433,10479656,10479622, 1998459;CUMMINS:3926932RX, 3918377;VOLVO 9011707112,VOE 9003918377;FARCOM 103971;ONAN 191-1962-02;PRESTOLITE 860318

TO FIT
Consolidated Diesel, Cummins,Dresser, Timberjack

Parameters

24V/3.8KW/10T
M=2.54,OD:32,Wet clutch

QDJ1306

OEM No.
WAI:50-8406-2
LESTER:6584
DELCO:1113275,1113278, 1109550,10461446,1107580, 1998387,1998383,1998336;CV PSH:640.502.103;EAI 33934;FARCOM 104793;3111319R

TO FIT
Hyster,Lincoln Welder, Perkins

Parameters

12V/2.9KW/10T
M=3.175,OD:40,Dry clutch

1304

OEM No.

WAI：2-1748-MI-1
LESTER：17578
DELCO：M8T50071,M8T50072;
FARCOM：104647;
ELSTOCK：25-2326
PIC:103-339;

TO FIT

Ford F4TZ-11002-A
F5TU-11000-AA
F5TU-11000-AB

Parameters

12V/3KW/12T
M=2.54,OD:37

1305

OEM No.

WAI:2-1747-MI
LESTER:17577
DELCO:M3T90071,M8T50171,
M8T50172;
FORD:F4PU11000AA,F4PU11000AC,
SA819

TO FIT

Ford F4TZ-11002-B,
Ford E Series V8 7.3L
F Series Pickup V8 7.3L

Parameters

12V/3KW/12T
M=2.54,OD:37

2524

OEM No.

WAI:2-2087-MI
LESTER:18239
DELCO:M3T56172,M3T56174,
M3T56182,M3T56183,
3476610900,3476610902,
3476620900, 3436600101

TO FIT

Caterpillar,Mitsubishi
Lift Trucks w/ S4E,S4S,
S6E,S6S Engines

Parameters

24V/5.5KW/10T
M=3,OD:38.5

275F



OEM No.

TO FIT

Caterpillar,Mitsubishi
Lift Trucks w/ S6K
Engines

Parameters

24V/5.5KW/10T
M=3,OD:38.5

QDJ2622

OEM No.

WAI:2-2652-MI

TO FIT

ONAN

LESTER:19606
MITSUBISHI:M2T65971
ONAN:191-1618;
FARCOM:106032

Parameters

24V/5KW/10T
M=3,OD:38.5,CCW

QDJ2782

OEM No.
WAI:2-1913-MI
LESTER:18242
MITSUBISHI:M3T56071,M3T56072,
M3T56074,M3T56082,M3T56084,
M4T50073,M4T50171,M5T50177,
M8T60071A;
DRS:3236

TO FIT
Mitsubishi Fuso Trucks
w/6D14,6D15,6D16 Engines

Parameters

24V/4.5KW/11T
M=3,OD:40.5

QDJ2783

OEM No.
MITSUBISHI:M8T87171
ME049303;FARCOM:105431

TO FIT
Mitsubishi Fuso Trucks
w/6D34 Engines

Parameters

24V/5.5KW/11T
M=3,OD:40.5

QDJ2784

OEM No.
WAI:2-8423-MI
MITSUBISHI:M8T60371,M8T60372,
M8T60373,M3T58771
Caterpillar:32B66-02302;
FARCOM:106831

TO FIT
Caterpillar S6E(ES320C)

Parameters

24V/5.5KW/10T
M=3,OD:38.5

STARTER

三 菱
MITSUBISHI

QDJ2788

OEM No.
WAI:2-2891-MI
MITSUBISHI:M9T61171
VOLVO 20430564,85000087;
FARCOM:106848;DRS 0109N

TO FIT
VOLVO FM12 、FH12

Parameters

24V/5.5KW/12T
M=3.175,OD:46

QDJ2789

OEM No.
MITSUBISHI:M9T61971
CV PSH:811.503.123,
FARCOM:106445;
DRS0022

TO FIT
MAN 51262019199,
51262017239, 51262017220
5.1E+10

Parameters

24V/5.5KW/12T
M=3.175,OD:46

QDJ1364

OEM No.
WAI:2-2102-MI
LESTER:18163
MITSUBISHI:M2T74371,M2T62271,
M2T52271,M8T75171,M8T70371;
Caterpillar: 1039827;
Clark:920670;
PRESTOLITE:20513067

TO FIT
Mitsubishi Lift Trucks
w/S4E,S4S Diesel Engines

Parameters

12V/2.2KW/10T
M=3.175,OD:40

QDJ2821

OEM No.
WAI:2-2824-MI
LESTER:19535
MITSUBISHI:M9T82479;
PREVOST:510751;
PIC:103-5070

TO FIT
Prevost Bus w/Detroit
Diesel Enginess

Parameters

24V/7.5KW/11T
M=4.233,OD:56.8

三　菱
MITSUBISHI

STARTER

QDJ1354

OEM No.
WAI:2-1170-MI
LESTER:16854
MITSUBISHI:M2T60171,M2T61071,
MD072654,MD164977;CV PSH:
150.503.132,EAI:11468;ELSTOCK
25-0466;EUROTEC 11040107;HC-
PARTS:JS769;FARCOM:103234;

TO FIT
(1986-84)Dodge Ram 50
Pickup 2.3L,Mitsubishi
4D55 4D56 6D31

Parameters

12V/2.2KW/13T

LRS 00617

M=2.54 OD:39.5

QDJ1369

OEM No.

WAI:2-1169-MI
LESTER:16853
MITSUBISHI:M2T56181,182,185;
M2T57271,771;M2T74171,181,
182,185;MD061154,MD069166,
MD070934,MD084414,MD164976
DRS:3343;EAI:11843;LRS00896,
FARCOM:104216

TO FIT

(1983)Dodge Ram 50
Pickup 2.3L,Mitsubishi
4D55 4D56

Parameters

12V/2KW/10T
M=2.54 OD:32

QDJ2791

OEM No.

Mitsubishi:M9T80771,M9T80772,
ME049315,ME153418;
CV PSH:151.515.112;
FARCOM:106914

TO FIT

Mitsubishi 6D24

Parameters

24V/6KW/11T
M=3.5 OD:49

QDJ275D

OEM No.

Mitsubishi:M2T78381,M2T78382,
ME087590;
DRI:626.023.114;LRS01909;
ELSTOCK:45-2325;
FARCOM:105136

TO FIT

Mitsubishi 6D31

Parameters

24V/5.5KW/11T
M=3 OD:40

五十铃 日 立
ISUZU HITACHI

STARTER

QDJ2604

OEM No.

ISUZU:1-81100-324-0,
1-81100-324-1
NIKKO:0-24000-30404

TO FIT

ISUZU 6HH1 6HK1

Parameters

24V/4.5KW/11T
M=3 OD:40

QDJ2772	OEM No.	TO FIT
	M9T80972,M9T80971	ISUZU 6WA1 6WF1 6WG1 Parameters 24V/7.5KW/11T M=3.5 OD:47.8

QDJ2803A	OEM No.	TO FIT
	PRESTOLITE: M105	WEICHAI POWER VG1246090002（12L） Parameters 24V/8.6KW/11T M=3.5 OD:49

QDJ2804	OEM No.	TO FIT
	PRESTOLITE: M105	SHANGCHAI D6114 Parameters



24V/8.6KW/11T
M=3.5 OD:47.6

QDJ2805



OEM No.
PRESTOLITE: M105

TO FIT
YUCHAI 6M

Parameters

24V/8.6KW/11T
M=4 OD:52.8

QDJ2805A



OEM No.
PRESTOLITE: M105

TO FIT
YUCHAI 6L

Parameters

24V/8.6KW/11T
M=4 OD:52.8

电 装

STARTER NIPPONDENSO

QDJ2551

OEM No.
WAI: 2-1951-ND-1
LESTER: 18100
ISUZU: 1-81100-189-0, -1;
1-81100-191-0; 1-81100-
253-0; 1-81100-259-0
NIKKO: 0-23000-1030, -10
31, -1032, -1033, -1070, -1071

TO FIT
ISUZU 6BD1, 6BG1
DAEWOO DH220-5

Parameters

24V/4.5KW/11T
M=3 OD:40

QDJ1353

OEM No.
WAI: 2-1753-ND
LESTER: 17302
DENSO: 028000-656, 128000-775
ISUZU: 5-811000-169-0,
5-81100-169-14

TO FIT
ISUZU 4BD1, 6BD1

Parameters

12V/2.5KW/11T

M=3 OD:40

QDJ2526

OEM No.

WAI：2-1526-ND
LESTER：16990
Case:A170746
Cummins:3904466,3920643
Denso:128000-0210,128000-0540,
128000-227,128000-021,
228000-1950

TO FIT

Case580K Ford Versatile
Loaders590CK Tractors
Cummins 3.9L,5.9L

Parameters

24V/4.5KW/11T
M=3 OD:40

QDJ1339

OEM No.

WAI:2-1739-ND
LESTER:17548
Denso:228000-229,-2290,-2292
PIC:190-799
Cummins:3604684,3921682

TO FIT

Dodge Ram Pickup 5.9L

Parameters

12V/2.7KW/13T
M=2.54 OD:39.5